

Prélèvements obligatoires inscrits dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français 2010*Prélèvements MCE, AVE à faire effectuer après le 1er janvier et avant toute saillie*

	POUR LA JUMENT			POUR L'ETALON
	MAIDEN	VIDE	PLEINE / SUITEE	Les tests métrite et artérite peuvent être réalisés à partir du 1er décembre N-1
	Site : clitoris (sinus et/ou fosses)			Site : fosse urétrale
RECHERCHE METRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE	1 résultat négatif : ok	1 résultat négatif : ok	1 résultat négatif : ok	1 résultat négatif : ok
RECHERCHE ARTERITE VIRALE ÉQUINE	1 résultat sérologique négatif : ok 2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle : ok 1 résultat sérologique positif en début de l'année N stable ou déclinant par rapport à N-1 ou N-2 : ok			1 résultat sérologique négatif : ok 1 résultat sérologique positif avec certification de vaccination conforme : ok 1 résultat sérologique positif sans certification de vaccination conforme : - virologie dans un seul sperme avec résultat négatif : ok - virologie positive, étalon excréteur => protocole spécifique
RECHERCHE ANEMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS				Test de Coggins : 1 résultat négatif pour une 1ère approbation à la monte publique datant de moins de 3 mois, puis datant de moins de 3 ans

Vaccinations obligatoires inscrites dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français 2010

	Avant la saillie	Avant la demande de carnet de monte
GRIPPE	Vaccination préalable à la DPS et < 1 an : ok Soit une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines puis un rappel au moins annuel : ok Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel : ok	Vaccination préalable à la demande de carnet et < 1 an : ok Soit une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines puis un rappel au moins annuel : ok Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel : ok
RHINOPNEUMONIE	Vaccination préalable à la DPS et < 1 an : ok Soit une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, puis rappel au moins annuel, mieux tous les six mois : ok Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel : ok	Vaccination préalable à la demande de carnet et < 1 an : ok Soit une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, puis rappel au moins annuel, mieux tous les six mois : ok Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel : ok
Toute rupture dans un protocole de vaccinations nécessite une primo-vaccination		

Vaccination fortement recommandée inscrite dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français 2010**Vaccination facultative - Etalon Uniquement**

ARTERITE VIRALE ÉQUINE	ARTERVAC® Sérologie négative puis primo-vaccination 2 injections espacées de 3 à 6 semaines sur un étalon maintenu en isolement Rappel tous les 6 mois (tolérance de 2 mois)
	<i>Lors d'une rupture du protocole de vaccination :</i> Sérologie négative puis primo-vaccination 2 injections espacées de 3 à 6 semaines Rappel tous les 6 mois (tolérance de 2 mois) Sérologie positive : virologie dans un seul sperme avec résultat négatif et reprise vaccination Dernier vaccin > 1 an : primo vaccination - si < 1 an rappels tous les 6 mois (+ 2 mois)